

L.p.		Adams Ideal 8000	Adams SI 82	Avante Forte	Awilux SI 82
1	ZALETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• B. dobry parametr Uf</li> <li>• Okucia ukryte w cenie</li> <li>• Atrakcyjna cena w stosunku do cech produktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szyba o bardzo dobrych parametrach Lt i G</li> <li>• Wysoki standard wyposażenia</li> <li>• Najlepsze deklarowane wartości użytkowe</li> <li>• Najlepszy parametr wodoszczelności</li> </ul>
2	WADY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> <li>• Ciepła ramka za dopłatą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słaby parametr Uf</li> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> <li>• Ciepła ramka za dopłatą</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słaby parametr Uf</li> </ul>

L.p.		Dako DPQ 82	Dako DPT 90	Energio standard Elwiz	PREMIUM ULTRA Jezierski
1	ZALETY		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> <li>• najlepszy parametr Uf</li> <li>• najcieplejsza ciepła ramka dystansowa</li> <li>• Okucia ukryte w cenie</li> <li>• Najlepszy parametr Uw</li> <li>• <b>Najcieplejsze okno w zestawieniu</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoki standard wyposażenia</li> <li>• Atrakcyjna cena w stosunku do wyposażenia</li> </ul>
2	WADY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> <li>• Klasa 3 przepuszczalności powietrznej</li> <li>• Najsłabsze deklarowane wartości użytkowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> <li>• Klasa 3 przepuszczalności powietrznej</li> <li>• Najsłabsze deklarowane wartości użytkowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Najwyższa cena w zestawieniu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słaby parametr Uf</li> </ul>

L.p.		MsEvolution MS	MsEvolution Pasywne MS	Winergetic Premium Oknoplast	Winergetic Premium Pasywne Oknoplast
1	ZALETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> <li>• Szyba o bardzo dobrych parametrach Lt i G</li> <li>• Bardzo dobra ciepła ramka dystansowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> <li>• B. dobry parametr Uf</li> <li>• Szyba o bardzo dobrych parametrach Lt i G</li> <li>• Bardzo dobra ciepła ramka dystansowa</li> <li>• B. dobry parametr Uw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra ciepła ramka dystansowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B. dobry parametr Uf</li> <li>• Bardzo dobra ciepła ramka dystansowa</li> <li>• B. dobry parametr Uw</li> </ul>
2	WADY			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słabe wyposażenie standardowe</li> <li>• Wysoka cena</li> </ul>

L.p.	Wartości użytkowe	NorskStil OknoPlus	Vetrex V 90+	Vetrex V 82
1	ZALETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> <li>• Szyba o bardzo dobrych parametrach Lt i G</li> <li>• Okucia ukryte w cenie</li> <li>• Atrakcyjna cena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uszczelka środkowa na skrzydle</li> <li>• Okucia ukryte w cenie</li> </ul>	
2	WADY			